

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГБНУ НЦПЗ

д.м.н., проф. Т.П. Ключник



«14.08.2020» 2020 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

Диссертация «Невротические депрессии: типология, проблемы типологической квалификации, терапия» выполнена в отделе по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья».

В период подготовки диссертации соискатель Сорокина Ольга Юрьевна обучалась в очной аспирантуре Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр психического здоровья» по специальности 14.01.06 «Психиатрия» (медицинские науки) с 01.10.2016 по 30.09.2019 гг. В настоящее время соискатель Сорокина Ольга Юрьевна работает в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Первый Московский Государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства Здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) в должности врача-психиатра, врача-психотерапевта.

В 2014 г. соискатель окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», медицинский факультет, по специальности лечебное дело.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов №25 выдана в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр психического здоровья» 30.10.2019 г.

Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья» от 31.01.2017 г, протокол №1.

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент, Волель Беатриса Альбертовна, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр психического здоровья», старший научный сотрудник отдела по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств; Институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский Государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Министерства Здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), директор.

По итогам обсуждения диссертации «Невротические депрессии: типология, проблемы нозологической квалификации, терапия» принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования. Исследование невротических депрессий (депрессивного невроза) является актуальной задачей клинической психиатрии, что обусловлено высокой распространенностью гипотимических состояний, возникающих под воздействием перманентно существующих фрустрирующих обстоятельств [Bartolomucci A., Leopardi R., 2009; Baune B., 2009; Tinland A. et al., 2018]. Приводимые рядом авторов значения распространенности невротических депрессий составляют от 0,5 до 4,6% [Капоор R., Singh G., 1983; Lehtinen V. et al., 1990; Niemi P.M., Vainiomäki P.T., 2006; Tuithof M. et al., 2018], а при включении в исследование «подпороговых» депрессивных расстройств (сопоставимых по клиническим проявлениям с депрессивным неврозом), показатели частоты достигают 15 % [Chong M.Y. et al., 2001].

Однако оценка встречаемости невротических депрессий представляется затруднительной, что обусловлено исключением депрессивного невроза из современных классификаций с отнесением всех форм данной патологии к целому ряду рубрик («дистимия», «депрессивный эпизод», «рекуррентное депрессивное расстройство»), диагностируемых без учета связи с психотравмирующими (фрустрирующими) событиями.

Классификационные сложности обусловлены отсутствием единого мнения касательно клинической картины с выявляемой гетерогенностью психопатологических проявлений невротических депрессий [Зорин В.Ю., 1996; May M., 1997; Ghaemi N.S., 2011], а также нерешенностью вопроса об их нозологической принадлежности. Так, отечественными клиницистами [Лакосина Н.Д., Трунова М.М., 1994; Ушаков Г.К., 1978] депрессивный невроз рассматривается в качестве психогении на траектории расстройств личности, в то время как в работах зарубежных исследователей [Akiskal H.S. et al., 1978; Kessing L.V., 2004] отмечается принадлежность невротической депрессии к патологии аффективного круга, а также заболеваниям шизофренического спектра (на основании данных катamnестического обследования).

Остается нерешенным вопрос о конституциональном предрасположении пациентов с невротическими депрессиями. При этом, стоит отметить, что в доступной литературе речь идет о преморбидных чертах, присущих кластерам В и С (DSM-5) [Лакосина Н.Д., 1970; Ушаков Г.К., 1978; Roth M., Mountjoy C.Q., 1997; Völkel H., 1959], в то время как данные касательно возможности развития гипотимических состояний, схожих по психопатологическим характеристикам с невротическими депрессиями, у пациентов с характерологическими особенностями кластера А, крайне ограничены [Chiapelli J., 2014; Harvey P.D., 2016].

По настоящее время остаются неразработанными подходы к лечению невротических депрессий. Данных рандомизированных контролируемых исследований 70-80-х гг XX в [Goldberg H. et al., 1980; Mountjoy C. et al., 1977;

Rowan P. et al., 1982] определенно недостаточно для формирования терапевтических алгоритмов для данной патологии.

Личный вклад автора. Автором самостоятельно разработан дизайн научной работы, проанализированы данные литературы, проведено психопатологическое и катamnестическое обследование пациентов с использованием психометрических методик. Психопатологическое исследование пациентов осуществлялось при сотрудничестве с м.н.с. ФГБНУ НЦПЗ В.М. Лобановой, а также клиническим психологом психотерапевтического отделения УКБ№3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Т.Н. Соловьевой. Автором проведен анализ полученных результатов с использованием статистического метода обработки данных. Соискателем осуществлялась подготовка публикаций по теме исследования, формирование структуры и написание глав диссертации, формулирование выводов и практических рекомендаций. Экспертная оценка психической патологии обследованных пациентов производилась в рамках расширенных консультаций под председательством академика РАН А.Б. Смулевича с участием научного руководителя д.м.н. Б.А. Волель.

Степень достоверности результатов проведенного исследования. Достоверность научных положений и выводов обеспечивается репрезентативностью клинической выборки. Методы исследования, использованные при проведении настоящей работы, полностью соответствуют поставленным задачам. Также научные положения, выводы и рекомендации являются достоверными и обоснованными в связи с четким соблюдением разработанного дизайна исследования, критериев включения и невключения, подтверждения клинических выводов с помощью соответствующих психометрических и блока психологических квантифицированных методик. Обоснованность полученных данных и выводов подтверждена не только клинически, но и результатами статистической обработки заданных параметров.

Научная новизна работы. В отличие от ранее проведенных исследований, касающихся рассмотрения особенностей психопатологических проявлений невротических депрессий [Карвасарский Б. Д. 1980; Лакосина Н. Д., Трунова М.М., 1994; Свядош А. М., 1958; Brautigam W., 1978; Roth M., Mountjoy C.Q., 1997; Ghaemi S.N., 2008; Ghaemi S.N., Vohringer P.A., 2012; Labhardt F., 1963; Völkel H., 1959] в представленной диссертационной работе впервые сформулирована четкая типология данных состояний (с выделением двух клинически неоднородных групп), основывающаяся на гетерогенности денотативных комплексов, лежащих в основе депрессий.

При определении особенностей динамики депрессивного невроза, в противовес разнородным данным авторов [Лакосина Н.Д., Трунова М.М., 1994; Akiskal H.S. et al., 1978; Kessing L.V., 2004], на основании результатов катamnестического обследования, установлена возможность формирования невротической депрессии в клиническом пространстве различных нозологий: расстройств шизофренического спектра, аффективной патологии, в качестве психогении на траектории расстройств личности.

Подробно изучены факторы, соучаствующие в формировании невротических депрессий. Так, указывается, что наряду с внешними фрустрирующими обстоятельствами немаловажный вклад имеет личностная предрасположенность.

В отличие от ранее проведенных исследований [Лакосина Н.Д., 1970; Ушаков Г.К., 1978; Roth M., Mountjoy C.Q., 1997; Völkel H., 1959] установлена возможность развития невротической депрессии у пациентов с различными конституциональными особенностями (в том числе, у лиц с характерологическими чертами кластера А, DSM-5).

При этом представляет интерес впервые выявляемый общий личностный паттерн – виктимность/псевдовиктимность, характеризующий способность пациента попадать и длительно пребывать в психотравмирующей ситуации.

В отличие от имеющихся исследований, касающихся лечения невротических депрессий (и схожих по клиническим характеристикам гипотимических состояний) [Бунькова К.М., 2008; Мельников А.И., Смекалкина Л.В., 2014;

Полтораки С.В., Васильева А.В., 2012; Goldberg H. et al., 1980; Mountjoy C. et al., 1977; Rowan P. et al., 1982] впервые представлены аргументированные дифференцированные терапевтические алгоритмы, основывающиеся на установленной в настоящей работе типологической дифференциации и особенностях нозологической принадлежности депрессивного невроза.

Теоретическая и практическая значимость работы. В проведенном исследовании находит решение актуальная для клинической психиатрии задача определения психопатологически гетерогенных групп невротических депрессий с установлением возможности их реализации в качестве синдрома в рамках той или иной нозологии. Уточнены факторы, соучаствующие в формировании невротических депрессий (в виде фрустрирующих воздействий и личностных паттернов). Разработанная в исследовании типология данных состояний (основывающаяся на разнородности психопатологических комплексов) с ее соотношением с нозологической квалификацией депрессивного невроза создает возможность для совершенствования терапевтических стратегий в отношении невротических депрессий. Полученные в работе результаты могут быть успешно использованы при подготовке врачей, проходящих обучение в области психиатрии в рамках послевузовского образования, а также в практической деятельности врачей-психиатров.

Результаты исследования внедрены в работу отдела по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ, психотерапевтического отделения УКБ№3 и института персонализированной медицины «Клиника управления здоровьем» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), а также учебный процесс на кафедре психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).

Ценность научных работ определяется использованием комплексного (с применением клинического, психометрического, патопсихологического методов)

подхода к решению целей и задач исследования, а также верификации полученных данных с помощью результатов катамнестического обследования и методов статистической обработки. Автором работы разработаны специфические (исследовательские) критерии диагностики невротических депрессий, установлены принципы их типологической дифференциации и определения нозологической принадлежности. На основании выявленной гетерогенности психопатологической структуры и нозологической принадлежности разработаны дифференцированные терапевтические алгоритмы.

Основные результаты проведенного исследования достаточно полно отражены в 7 публикациях, 4 из которых – рецензируемые журналы ВАК, 1 – тезисы в сборнике материалов конференции.

Наиболее значимые работы по теме диссертации, в изданиях, рецензируемых ВАК:

1. Сорокина О.Ю. Эволюция учения о шизофреническом дефекте / А.Б. Смулевич, Д.В. Романов, А.К. Мухорина, Е.И. Воронова, В.В. Читлова, О.Ю. Сорокина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2017. – Т117. – №9. – с. 4-14.
2. Сорокина О.Ю. Расстройства личности и шизофренический дефект (проблема коморбидности) / А.Б. Смулевич, Э.Б. Дубницкая, В.М. Лобанова, Е.И. Воронова, В.О. Жилин, Е.В. Колюцкая, Е.Д. Самойлова, О.Ю. Сорокина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2018. – Т118. – №9. – с. 4-14.
3. Сорокина О.Ю. Невротическая депрессия: подходы к терапии / Б.А. Волель, О.Ю. Сорокина // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. – 2019. – Т119. – №1. – с. 69-74.
4. Сорокина О.Ю. Невротическая депрессия: проблема нозологической квалификации / О.Ю. Сорокина, Б.А. Волель // Психиатрия. – 2019 – Т. 81. – №1. – с. 6-19.

Положения проведенного исследования представлены на симпозиуме XIII Всероссийской Школы молодых психиатров «Суздаль-2017» (23-28 апреля 2017, г.

Суздаль), на Научной конференции молодых ученых, посвященной памяти Академика АМН СССР А.В. Снежневского (30 мая 2017 г, г. Москва).

Специальность. Содержание диссертационной работы Сорокиной Ольги Юрьевны соответствует специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки), занимающейся изучением клинических, социально-психологических и биологических основ психических заболеваний, их клинических проявлений, патогенеза, лечения, профилактики и реабилитации психических больных.

Текст диссертации изложен хорошим литературным языком, стиль изложения отличается ясностью и четкостью, научной аргументированностью.

Диссертация соответствует всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (с учетом изменений Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №355), в том числе п. 14 – имеются необходимые ссылки на авторов и источники заимствования материалов и отдельных результатов.

Диссертация «Невротические депрессии: типология, проблемы нозологической квалификации, терапия» Сорокиной Ольги Юрьевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 – «Психиатрия» (медицинские науки).

Заключение принято на межотделенческой научной конференции Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья» в составе представителей отдела по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств, отдела юношеской психиатрии, отдела гериатрической психиатрии, отдела медицинской психологии, отдела по подготовке специалистов в области психиатрии (отдел ординатуры и аспирантуры).

Присутствовало на заседании 21 человек. Результаты голосования: «за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол № 16 от «22» сентября 2020 г.

Председатель заседания,
Заместитель директора по развитию
и инновационной деятельности,
руководитель отдела
юношеской психиатрии,
доктор медицинских наук, профессор

В. Г. Каледя

Подпись д.м.н., профессора
В.Г. Каледы заверяю
Заместитель директора
по научной работе ФГБНУ НЦПЗ
к.м.н.



Г. И. Копейко